

# VITRO **S1**



## CUIDANDO HASTA EL ÚLTIMO DETALLE

Vitro S1 es una máquina automática de bebidas calientes diseñada con los materiales y componentes de máxima calidad de nuestras máquinas profesionales de altas prestaciones.

Su diseño compacto la convierten en la solución perfecta para oficinas pequeñas, hoteles, tiendas de conveniencia y restaurantes de servicio rápido. Diseñada para brindar la mejor experiencia de café desde la primera a la última taza.

### VITRO S1 ESPRESSO

Es una máquina de café compacta diseñada para ofrecer la más alta calidad de bebidas calientes elaboradas a base de café espresso, ideal para ubicaciones con consumos inferiores a 60 tazas.



#### Capacidad

- Espresso 150 tazas. ☕
  - Cappuccino 150 tazas. ☕
  - Chocolate 40 tazas. ☕
- Productividad por hora**
- Agua caliente 9,9 litros. 🍵
  - Espresso 90 tazas. ☕
  - Bebida soluble 90 tazas. ☕
  - Cappuccino 70 tazas. ☕

### VITRO S1 INSTANT

Ha sido diseñada para adaptarse a los espacios más pequeños, con 4 tolvas de productos solubles, ofrece una variada selección de bebidas calientes en el formato más compacto de su segmento.



#### Capacidad

- Espresso 250 tazas. ☕
  - Cappuccino 150 tazas. ☕
  - Chocolate 40 tazas. ☕
- Productividad por hora**
- Agua caliente 9,9 litros. 🍵
  - Bebida soluble 90 tazas. ☕
  - Cappuccino 70 tazas. ☕



## SE ADAPTA A TU MODELO DE NEGOCIO

Diseñada para adaptarse a diferentes modelos de explotación a través de los modos de funcionamiento y de su extenso catálogo de accesorios.

Vitro S1 favorece la cultura cooperativa en una oficina, ofreciendo un café de gran calidad, una experiencia de usuario única y una oferta global de bebidas calientes.

Para servicio de café en tiendas de conveniencia también es la solución perfecta y para los hoteles, donde el desayuno debe ser bueno, pero igualmente rápido, ofrece una experiencia agradable, con un diseño atractivo, sencillo y funcional.



**Kit peana**  
Preparada para para validador de monedas.  
(850 mm.)



**Kit módulo de vasos**  
Para dispensar vasos.



**Kit módulo validador**  
Preparado para instalar un validador de monedas.



**Kit Lector RFID**  
Para tarjeta de recarga producto o sistemas cashless.

### Fácil recarga de café y de ingredientes solubles

La carga de producto puede hacerse sin abrir la puerta, desde la parte superior, de una manera directa y sencilla.




### Fácil de limpiar y mantener

Extracción de la bandeja de líquidos y de marros desde el frontal, sin necesidad de abrir la máquina.



### Fácil limpieza de la bandeja de líquidos

La bandeja de líquidos tiene una autonomía de 1,2l. El diseño incorpora rompe-olas para evitar salpicaduras y derrames indeseados durante el transporte para su limpieza.



### Fácil llenado del depósito de agua

Gracias a su diseño ergonómico el depósito de 4l de agua se extrae y posiciona de nuevo con apenas esfuerzo. Kit de acometida de red de agua disponible para mayor autonomía.



### Fácil vaciado y limpieza del cajón de residuos

El cajón de marros tiene una autonomía de hasta 60 cafés. Su diseño permite un sencillo vaciado y limpieza en lavavajillas.



### Fácil cambio de etiquetas

La máquina permite de una manera sencilla el cambio de etiquetas para adaptar el panel a los gustos de tus clientes.





## TODA UNA VIDA CON EL CAFÉ

Disfrute de los más de 30 años de experiencia de Azkoyen en el desarrollo de innovaciones tecnológicas aplicables a la elaboración de bebidas calientes para hostelería y vending. Cuidando con detalle todos los aspectos del proceso con el reto de proporcionar la experiencia definitiva en el universo cafetero.



### ESPECIFICACIONES:

		VITRO S1 ESPRESSO	VITRO S1 INSTANT
<b>CAPACIDAD</b>	Capacidad depósito de agua (l)	4 litros	4 litros
	Nº de tolvas café en grano	1	-
	Nº de tolvas de soluble	2	4
	Capacidad de producto	Café en grano 1200 g Leche soluble 600 g Chocolate 800 g	Café soluble 400 g Café descafeinado 400 g Leche soluble 600 g Chocolate 800 g
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	Peso	27,5 Kg	21 Kg
	Tipo de sistema de erogación	Espresso	Instant
	Nº de batidores	1	2
	Capacidad sistema de erogación	6 - 8gr	-
	Nombre sistema de erogación	AzkV10	-
	Nombre molino	M03 Horeca Performance	-
	Nº de molinos	1	-
	Tipo de caldera	Presión	Presión
	Capacidad caldera	315 cc	315 cc
	Tipo de selección	Teclado de pulsación directa	Teclado de pulsación directa
	Nº de selecciones	8	8
	Tensión	230 v	230 v
	Potencia máxima	1500 W	1500 W
	Anchura		
	Altura		
Profundidad			

**España**  
Avda. San Silvestre, s/n  
31350 Peralta (Navarra)  
Tel.: 948 709 709  
www.azkoyenvending.es

**U.K.**  
Unit 1, Interplex 16,  
Ash Ridge Road  
Bradley Stoke, Bristol,  
BS32 4QE, England  
Tel.: 01275 844 471  
www.coffetek.co.uk

**Deutschland**  
Am Turm 86  
53721 Siegburg  
Tel.: 02241-595 70  
www.azkoyenvending.de

**France**  
6 Allée de Londres  
Le Madras Bat C2  
91140 Villejust  
Tel.: 01 69 75 42 10  
www.azkoyenvending.fr

**Portugal**  
Bela Vista Office  
Estrada de Paço  
de Arcos, 66  
2735-336 Cacem  
Tel.: 1210 985 212

**Colombia**  
Via la Virginia, Corregimiento  
Caimalito. Bodega B-16.  
Zona Franca Internacional  
de Pereira  
Tel.: +57 6 31 105 13  
www.azkoyenandina.com

**United States**  
3809 Beam road, Suite H  
Charlotte, North Carolina  
28217  
Tel.: (803) 524-1008  
www.azkoyenvending.com